

# Nilfisk-ALTO MAXXI WD – HELT KOMPROMISLØS

*Enkle og effektive støv-/vådsugere*

**Nilfisk  
ALTO**

*Why Compromise*





# Nilfisk-ALTO MAXXI WD 3 og MAXXI WD 7



## Et godt køb ...

Nilfisk-ALTO MAXXI WD er en serie prisattraktive støv-/vådsugere til professionelt brug, hvor der ikke er gået på kompromis med ydeevnen.

Alle modeller er udstyret med 10 meter kabel, der giver god rækkevidde, og MultiFit-systemet, der giver fuld fleksibilitet med hensyn til tilbehør fra vort øvrige program.

### MAXXI WD 3

- *Kompakt og prisattraktiv*

- 35-liters beholder
- MultiFit tilbehørssystem
- Vaskbart filterelement
- Praktiske tilbehørsholdere



### MAXXI WD 7

- *Større beholder til de store opgaver*

- Beholder med vippebeslag, der letter tømningen
- Store kørehjul
- Indbygget aftapningslange
- 75-liters beholder
- Sammenklappeligt kørehåndtag
- MultiFit tilbehørssystem
- Vaskbart filterelement
- Praktiske tilbehørsholdere



# Nilfisk-ALTO MAXXI WD 7 DUO



▲ **Smart beholder med vippebeslag**  
Beholderen på WD 7-støvsugerne er udstyret med vippebeslag, der letter tømningen.

▲ **Enkel og fleksibel**  
Vælg at køre med to motorer ved svære rengøringsopgaver, og én motor ved mindre krævende opgaver.

## MAXXI WD 7 DUO

- To motorer til de svære opgaver
- Med to motorer – specielt velegnet inden for landbrug og bygge/anlæg.
- Beholder med vippebeslag, der letter tømningen
- Store kørehjul
- Indbygget aftapningslange
- 75-liters beholder
- Sammenklappeligt kørehåndtag
- MultiFit tilbehørssystem
- Vaskbart filterelement
- Praktiske tilbehørsholdere



▲ **Indbygget aftapningslange**  
WD 7 er udrustet med en indbygget aftapningslange, der gør det let at tømme væske ud af beholderen.

# FAKTA OM MAXXI WD

## Tekniske data:

		WD 7-5 DUO	WD 7-4 DUO	WD 7	WD 3
Luftmængde	l/min.	4100	4100	3200	2900
Vakuum	mbar/KPa	215/21,5	215/21,5	215/21,5	210/21
Motor, P <sub>max</sub>	W	2 x 1500	2 x 1500	1500	1500
Motor, P <sub>iec</sub>	W	2 x 1350	2 x 1350	1350	1350
Spænding/antal faser/frekvens V~/Hz		230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50
Støjniveau	dB(A)	69	69	67	67
Beholdervolumen	l	75	75	75	35
Dimensioner (l x b x h)	mm	720 x 600 x 995	720 x 600 x 995	720 x 600 x 995	437 x 413 x 721
Vægt uden tilbehør	kg	22	22	20,5	8
Elkabel	m	10	10	10	10

## Standardudstyr:

MultiFit tilbehørssystem	●	●	●	●
Aftapningslange	●	●	●	
Tipbar beholder	●	●	●	
Støvsugerposer (3 stk.)	147 0746 010	147 0746 010	147 0746 010	147 0745 010
Vaskbart filterelement	●	●	●	●
Tilbehørholder	●	●	●	●
Rørholder		●	●	●
Kabelopbevaring	●	●	●	●

## Standardtilbehør:

Sugeslange (diameter x længde) mm x m	Ø 50 x 4	Ø 36 x 3	Ø 32 x 3	Ø 32 x 1,8
Sugeslange	15358	46948	302000473	60897
Rørbøjning	på rør	Krom - 302000528	på slange	60911
Forlængerrør, 1 m	Alu - 15335	Krom - 302000770	Alu - 302000478	Alu - 302000478
Gulvmundstykke	15343	302000521	302000521	302000477
Børstemundstykke				5146
Universalmundstykke			14295	14295
Fugemundstykke	7102	6084	6084	6084
<b>Bestillingsnr.</b>	<b>905 8825 010</b>	<b>905 8821 010</b>	<b>905 8721 010</b>	<b>905 8321 010</b>

Nilfisk-ALTO (et selskab i Nilfisk-Advance gruppen) er verdens førende leverandør af professionelt rengøringsudstyr med en omsætning på omkring 630 mio. euro og 3.800 ansatte. Vi har hovedkontor i Danmark med produktionsfaciliteter i Danmark, Tyskland, Ungarn, Singapore, Kina, Italien og USA og er repræsenteret i de fleste europæiske lande, USA og Asien.

Nilfisk-ALTO tilbyder højtryksrensere, støv-/vådsugere og gulvrengøringsmaskiner af høj kvalitet til landbruget, auto-/transportbranchen, industrien, rengøringselskaber og private forbrugere.

Nilfisk-ALTO er en produktorienteret virksomhed, der lægger stor vægt på nytænkning, vækst og fremgang. Vi tror på tætte og langvarige relationer med både kunder, leverandører og medarbejdere.

Der kan ikke gøres krav gældende af oplysninger eller illustrationer i denne brochure. Ret til ændringer af tekniske data, design og udstyr forbeholdes.

# Nilfisk ALTO

Nilfisk-ALTO  
Industrivej 1 – DK-9560 Hadsund  
Tlf. 72 18 21 20 – Fax 72 18 21 11  
www.nilfisk-alto.dk

*Why Compromise*